

Số: /BV-KD  
V/v đề nghị báo giá thiết bị y tế, vật tư xét  
nghiệm, hóa chất bổ sung năm 2024

Bắc Mê, ngày 06 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Vật tư y tế, Vật tư xét  
nghiệm, Hóa chất, sinh phẩm.

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về  
Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
cung ứng Vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2024 (Có Phụ lục kèm  
theo). Đề có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các  
công ty cung cấp báo giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo).

- Thời gian báo giá: Trước 17h00 ngày 15/11/2024.

- Hình thức nhận báo giá:

+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện  
và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc  
Mê, tỉnh Hà Giang, Tổ 1 Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Điện  
thoại: 0838.574.883

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: [linhlathi@gmail.com](mailto:linhlathi@gmail.com).

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Chung**

## MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số

/BV-KD ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê)

Công ty: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Mã số thuế: .....

## BÁO GIÁ

### VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT, SINH PHẨM BỔ SUNG NĂM 2024

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê chúng tôi Công ty.... Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau:

#### 1. Báo giá Vật tư y tế và hóa chất, sinh phẩm bổ sung năm 2024

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/teo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/g iấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
1	Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL		Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 4x21ml + R2: 2x14ml; dải đo: 15 - 600 mg/dL Thành phần gồm: Hoá chất 1: R1 - Buffer, pH 6.85 - N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS): $\geq 0.5$ mmol/L - Peroxidase: $\geq 5000$ U/L						Hộp	2				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hợp chất phot pho vô cơ và hữu cơ</li> <li>- Surfactant: 1%</li> <li>Hoá chất 2: R2</li> <li>- Buffer, pH 8.15</li> <li>- Cholesterol Oxidase: <math>\geq 2000</math> U/L</li> <li>- Cholesterol Esterase: <math>\geq 2000</math> U/L</li> <li>- Peroxidase: <math>\geq 20000</math> U/L</li> <li>- 4-aminoantipyrine (4-AA): <math>\geq 2</math> mmol/L</li> <li>- Surfactant: 0.025 %</li> <li>- Sodium azide: <math>&lt; 0.1</math> % (p/p)</li> </ul> Cũng chứa ascorbate oxidase để có hiệu suất tối ưu											
2	Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea UV		Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong huyết tương/ huyết thanh và nước tiểu người trên máy sinh hóa; quy cách R1: 4x50mL + R2: 2x26mL + Std: 1x5mL; Dải đo: huyết thanh/huyết tương 10-300 mg/dL , nước tiểu 200-6000 mg/dL Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 -Tris buffer, pH 7.60 -Anpha-Ketoglutarate: 9 mmol/L -Urease: $\geq 8100$ U/L -GIDH: $\geq 1350$ U/L -Sodium azide: $< 0.1\%$ (khối lượng/ khối lượng)						Hộp	10				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
			Hóa chất 2: R2 -NADH: 1.3 mmol/L -Sodium azide: <0.1% (khối lượng/ khối lượng) Chất chuẩn: - Urea: 50 mg/dL (8.33 mmol/L)											
3	Hoá chất kiểm chuẩn thông thường cho các xét nghiệm thường quy		Hoá chất kiểm chuẩn cho kết quả xét nghiệm thông thường cho các xét nghiệm thường quy Quy cách: 10 x 5 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô						Hộp	2				
4	Hoá chất chuẩn cho các xét nghiệm thường quy		Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm thường quy Quy cách: 4 x 3 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. - Sodium azide < 0.1% (khối lượng/khối lượng) - Nồng độ của chất phân tích đặc trưng theo từng lô. mol/L. Hộp 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x 2mlcal						Hộp	2				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
5	Dung dịch rửa máy sinh hóa		*Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes. * Quy cách: 2 lít/can *Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định.						Can	1				
6	Test định lượng T4		*Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng thyroxine (T4) trong huyết thanh/huyết tương người. *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh *Dải hoạt động: 10.23-300.0 nmol/L. Quy cách: 25 test/hộp						Test	150				
7	Test định lượng TSH		*Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng TSH trong huyết thanh/huyết tương người. *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch sandwich *Dải hoạt động: 0.1-100 µIU/mL Quy cách: 25 test/hộp						Test	300				
8	Dung dịch rửa máy điện giải		Dung dịch làm sạch hàng ngày - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin						Hộp	5				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
			0.5g; Quy cách: 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin											
9	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế bao gồm cả dụng cụ nội soi không chịu nhiệt, có chứa OPA		Ortho-Phthalaldehyde 0,55%; Hệ đệm, chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn, dung môi.						Can	5				
10	Huyết thanh mẫu Anti D (Rh1)IgMI		Dung dịch có chứa nồng độ protein thấp và IgM đơn dòng của người và IgG kháng D. Thuốc thử này sẽ trực tiếp ngưng kết các tế bào Rh D dương tính, bao gồm phần lớn các biến thể (nhưng không phải DVI) và tỷ lệ D yếu (Du) cao.						Lọ	3				
11	Huyết thanh mẫu anti A, anti B, anti AB		-Dòng tế bào Anti A BRMA-1 sẽ phát hiện kháng nguyên A. Anti A có màu xanh lam -Dòng tế bào Anti B LB-2 sẽ phát hiện kháng nguyên B. Anti có màu vàng -Dòng tế bào Anti AB ES-4 / ES-15 sẽ phát hiện kháng nguyên A, Ax hoặc B. Anti AB không có màu Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016						Bộ	3				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
12	Định tính phát hiện kháng thể virus HIV		Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, Độ chính xác: 99.99%. Đọc kết quả tại 15 phút. Không phát hiện thấy hiện tượng phản ứng chéo với các mẫu dương tính HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Anti-Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-H.pylori, Anti-CMV IgG, Anti-Rubella IgG.						Test	500				
13	Bông hút Y tế		Tốc độ hút nước =< 8,0 giây. Bông Y tế 100% bông xơ tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485.						Kg	120				
14	Bộ dây truyền dịch và kim cánh bướm		Dây dẫn: Dài 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chúng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có công tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml						Bộ	5000				

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
			ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. - Kim 1 cánh bướm: 22G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt chứng nhận TCVN 6591-4:2008; CE											
15	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng cân quang		- Gạc: Gạc hút 100% cotton, pH trung tính, không có tinh bột hoặc Dextrin, các chất tan trong nước: không quá 0,5%. Tốc độ hút nước không quá 10 giây. Mật độ: 26 x 21/ inch. Kích thước sợi: CD 32/1. Kích thước miếng gạc: 10cm x 10cm x 8 lớp - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)						Cái/ Miếng	4000				
16	Bông gạc đắp vết thương 6cm x 22cm		Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485.						Cái/ Miếng	500				
17	Ống nghiệm chống đông EDTA-K2		Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2). Đạt tiêu						Cái	5000				



STT	Tên hàng hóa mời thầu	Tên hàng hóa theo QĐ 5086/theo giấy phép lưu hành	Thông số kỹ thuật/Chủng loại, ký mã hiệu	Mã hàng hóa theo 5086	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Quy cách đóng gói	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Đơn vị tính theo 5086/giấy phép lưu hành	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thông tin đã trúng thầu trong vòng 12 tháng	
													Đơn giá trúng thầu tham khảo	Quyết định, ngày tháng, nơi trúng thầu
18	Túi đựng rác thải màu xanh		Dạng: túi nylon nhựa PE nguyên sinh - Vật liệu: nhựa an toàn PE nguyên sinh, nhựa tự phân hủy sinh học.						Kg	100				
19	Túi camera nội soi		Ống nylon có dây buộc 18cm x 230cm: 1 cái; Túi nylon có dây buộc 9cm x 14cm: 1 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, ISO 9001:2015						Túi	200				
20	Cốc đựng đờm		Chất liệu: 100% nhựa y tế nhựa PS Kích thước: thể tích lấy 30 ml Đóng gói: 500 cái/thùng - tiết trùng. Nhận dạng: Nắp màu trắng, vặn xoắn, miệng nắp bình ô van giúp thuận tiện lấy mẫu.						Cái	200				
21	Lam kính mài		Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.						Hộp	5				
22	Lamen		Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Tiêu bản hình vuông kích cỡ 22x22mm						Hộp	5				
Tổng số: 22 Mặt hàng														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày...tháng...năm 2024.

*3. Chúng tôi cam kết:*

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

[ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]